

## **Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2014**

Maidir leis an ídiú fuinnimh in Oifig Shráid Mhuirfean, is de bharr théamh na háite, an chórais aerchóirithe agus téamh uisce a bhíonn formhór an ídithe fuinnimh san fhoirgneamh. Is iad an soilsiú, an trealamh oifige agus an trealamh lónadóireachta is cúis le formhór mór ídiú fuinnimh eile na hoifige. In 2014, d'ídigh Oifig an Ard-Aighne:

- 656 MWh leictreachais;
- 426 MWh comhlán de bhreoslaí gáis nádúrtha,
- 13,700 tona millíní adhmaid de bhreoslaí in-athnuaite (sliseanna adhmaid).

### **Gníomhartha ar tugadh fúthu in 2014**

In 2014, thug oifig Shráid Mhuirfean faoi réimse tionscnamh chun feabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht i leith fuinnimh, lena n-áirítear:

- Suiteáil soilse atá tíosach ar fhuinneamh agus ardrialtáin don chóras soilsithe sa chlárann san íoslach, ar baineadh amach coigiltis bhliantúla leictreachais dá mbarr a tuairiscíodh d'Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann;
- Suiteáil méadair nua a thabhairt léamha cruinn úsáide
- Glacadh straitéise foirmiúla bainistíochta fuinnimh do na blianta 2011-2015.

Is iad na príomh-íditheoirí fuinnimh ag OPAS an dá phríomhfhoirgneamh oifige ag Teach Osmond agus ag an Seansaíreacht. In 2014 d'ídigh OPAS 1140.7 MWh fuinnimh lenar cuimsíodh:

- 672.5 MWh leictreachais
- 468.2 MWh breosla iontaise

### **Gníomhartha ar tugadh fúthu in 2014**

- In 2014 lean OPAS lena chlár maidir le cur le feasacht na mball foirne.
- OPAS Críochnaíodh an próiseas ar bun chun tuairisc tríd an Monatóireacht agus Tuairisciú Córas SEAI line.
- Miotal teastáil ón sprioc spriocdhátaí.

- OPAS i dteagmháil leis an gClár Meantóireachta hEarnála Poiblí.